

**Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság**

4024 Debrecen, Sumen u. 2. Telefon: (52) 529-920 Fax: (52) 529-940  
Levelezési cím: 4002 Debrecen, Pf. 216. E-mail: hnp@hnp.hu  
Adószám: 15323871-2-09 Bank: 10034002-01743654-00000000

Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Jambrik Imre

állami főépítész

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Debrecen

Hatvan utca 16.

4025

[allami.foepitesz@hajdu.gov.hu](mailto:allami.foepitesz@hajdu.gov.hu)

[zoboki.bernadett@hajdu.gov.hu](mailto:zoboki.bernadett@hajdu.gov.hu)

Ikt.sz: 4219 - 5/2020.

Ea: Kiss Balázs

Melléklet: 1 db zárt költőláda leírás

Ügyintézés e-mail

módja:

Hiv. sz.: HB/14-ÁF/00240-2/2020.

Irányítás: Jambrik Imre/Zoboki Bernadett

Tárgy: Darvas község helyi építési szabályzat  
módosításával kapcsolatos véleményezés

**Tisztelt Állami Főépítész Úr!**

Hivatkozva a fenti iktatószámú és tárgyú megkeresésre, mint az érintett terület természetvédelmi kezelője, az alábbi **véleményt** adjuk.

A megkeresésben szereplő, a tervezett módosítással érintett Darvas Község 39/9 helyrajzi számú ingatlan a „Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről” szóló 2018. évi CXXXIX. törvény alapján a Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét, valamint a Birdlife International nemzetközi természetvédelmi szervezet kritériumai alapján kijelölt fontos madárélőhelynek (Important Bird Areas) minősülő területeit foglalja magába. Továbbá a módosítással érintett ingatlan közvetlen szomszédságában található a **Bihar különleges madárvédelmi területe (HUHN 10003) 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet és 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet)** és a „Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről” szóló 2018. évi CXXXIX. törvény alapján a Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosója és puffterülete is.

A rendelkezésünkre álló információk alapján a módosítással érintett területen az ügy megítélése szempontjából meghatározó védett vagy fokozottan védett természeti értékről nincs tudomásunk.

A rendelkezésünkre álló adatok és információk alapján a megkeresésben hivatkozott Darvas 39/9 helyrajzi számú ingatlanon a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által kialakítandó távközlési torony létesítésével szemben természetvédelmi szakmai szempontból kifogást nem emelünk, a torony létesítését az adott területen elfogadhatónak tartjuk. Ugyanakkor aggodalomra adhat okot, hogy ezek a távközlési tornyok a települések környező építményeitől jellemzően magasabbak, azoktól "idegen" kialakításúak és tájba nem illeszthető módon lehet



őket csak megépíteni. Ezért kérjük, hogy a távközlési torony kialakítása a lehetőség szerinti legtájékoztatóbb módon történjen. A csillogó felületek létrehozását kerülni kell.

Továbbá kérnénk, hogy amennyiben a távközlési torony ki lesz világítva, úgy a fényszennyezés elkerülését szolgáló szabályozást az alábbiak szerint tartsák be:

- Általános előírás, hogy a területen létesített tartós használatú világítótestek ne rontsák észrevehető mértékben a fényforrás 500 méteres sugarán kívül az éjszakai égbolt és az éjszakai táj képét. Ezen szabályozás tekintetében az észrevehető mérték a fényforrás közvetlen látványát, és/vagy az égbolt mért fényűrűségének 1%-os növekedését jelenti.
- Állandó kültéri világítást csak a közlekedés biztonsága érdekében, valamint járdák és parkolók esetében lehet használni. Enyhébb korlátozásként alkalmazható megoldás a szabályozható fényáram (dimmelés) alkalmazása, ekkor 23.00 óra után automatikusan 50%-kal csökkentendő a fényáram.
- Indokolt, tartós kültéri megvilágításhoz (ha az nem eleve oldalirányú megvilágítás) csak teljesen ernyőzött, síkbúrás világítóeszközöket lehet használni, amelyeket olyan módon kell kialakítani és karbantartani, hogy fényük a vízszintes sík alá 5-6 fokkal vetüljön. Utóbbi előírást -amennyiben a lámpatest megvilágítási geometriája nem teszi lehetővé-, ernyőzéssel kell megoldani.
- A megvilágítás értékei nem léphetik túl az adott felhasználási célokra érvényes legalacsonyabb szabványos értékeket. (A világító szerelvényenkénti legnagyobb fényáram 1000 lumen, kivétel a közvilágítási lámpatestek, itt 23 óráig 1600 lumen elfogadható, járdavilágítás és irányfény esetében maximum 500 lumen).
- Kizárólag meleg fényű LED-ek vagy egyéb fényforrások kerülhetnek alkalmazásra. Az alkalmazható színhőmérséklet maximálisan 2700 K.
- Új világítás tervezését a környező területek és azok élőlény egyedeinek teljes kíméletével tartjuk elfogadhatónak.

Mindezek mellett a munkálatokat követően az esetlegesen megjelenő inváziós fajok visszaszorításáról (szükség esetén a munkálatokat követő első két évben évi kétszeri kaszálásról) a kivitelező köteles gondoskodni.

**Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság**

4024 Debrecen, Sumen u. 2. Telefon: (52) 529-920 Fax: (52) 529-940

Levelezési cím: 4002 Debrecen, Pf. 216. E-mail: hnp@hnp.hu

Adószám: 15323871-2-09 Bank: 10034002-01743654-00000000

Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

A megvalósítás során javasoljuk, hogy az épülő távközlési toronyra 25-30 m-es magasságba egy ragadozómadár-fészkelőláda kerüljön elhelyezésre, amelynek paraméterei a levél mellékletében találhatóak. A láda oly módon helyezendő fel, hogy a zárt oldalai ÉNY-i irányba nézzenek.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §-a alapján a véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánunk venni.

Debrecen, 2020. 12. 09.

Tisztelettel:

*Dr. Kovács Zita*

Dr. Kovács Zita  
igazgató



