



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

Ügy száma: 35500/8908/2020. ált. (2646/2020.)  
Ügyintéző: Iván Krisztián  
Telefonszám: 46/517-377

Tárgy: Gyöngyöspata településrendezési  
eszközeinek bányaterület  
bővítésével összefüggő módosítása,  
környezeti vizsgálat szükségessége

Hivatkozási számuk: 102-25/2020;  
PH/102-46/2020

Gyöngyöspata Város Polgármestere

3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.

Tisztelt Polgármester Asszony!

**102-25/2020 számú, PH/102-46/2020 számon kiegészített megkeresésére** – az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdése alapján – Gyöngyöspata város településrendezési eszközeinek a „Szurdokpüspöki I. – kovaföld, pumicit” védnevű bányatelek bővítésével összefüggő módosításához, 35500/8908-1/2020. ált. számú véleményem figyelembevételével, **a környezeti vizsgálatkal kapcsolatban** vízügyi és vízvédelmi hatósági szempontból **az alábbi véleményt adom:**

A Korm. rendelet 3. számú melléklet **II.1.d)** pontja alapján jelen eljárásban igazgatóságom „*a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelmére kiterjedően*” vesz részt.

Ahogy az megkeresésének kiegészítésében szerepel, a „Szurdokpüspöki I. kovaföld és pumicit” védnevű bányateleken folytatott tevékenységre a HE-02/KVTO/00139-8/2018. és PE/KTF/797-51/2016. számon módosított, PE/KTF/797-4/2016. számú környezetvédelmi engedély vonatkozik. Az engedélyezés során hatóságom +218 mBf szintig végzett bányászati tevékenységhez járult hozzá, tekintettel arra, hogy a +218 mBf szint alatti bányászati tevékenység vízvédelmi hatásait eddig, nyilvántartásom szerint, érdemben még nem vizsgálták.

Előzőekre tekintettel **a településrendezési eszközök tárgyi módosítását az azzal összefüggő környezeti vizsgálat nélkül abban az esetben tartom elfogadhatónak, amennyiben a módosított szabályozás a +218 mBf szint alatti bányászati tevékenységet nem tenné lehetővé.**

Amennyiben településrendezési eszközök tervezett módosítása vertikálisan a +218 mBf szint alatti „*különleges bányaterület területfelhasználást*” lehetővé tenné, abban az esetben a településrendezési eszközök tervezett módosításával összefüggő környezeti vizsgálatot

---

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☒: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962

Hivatali kapu KRID: BKITVH 225276938

E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

szükségesnek tartom. A környezeti vizsgálati dokumentációban annak bemutatását kérem, hogy a tervezett területfelhasználás felszín alatti vizet, vizeket érintene-e, ha igen, hogyan (pl. milyen mBf szinten, milyen módon és mértékben).

Ahogy megkeresésében szerepel, a „Szurdokpüspöki I. kovaföld és pumicit” védnevű bánya területbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást a környezetvédelmi hatóság HE-02/KVTO/00074-3/2020. számú határozatával lezárta.

A környezetvédelmi hatóság HE-02/KVTO/00074-21/2020. számú határozatával lezárt előzetes vizsgálati eljárás (ill. abban igazgatóságom szakhatósági közreműködése) a bánya Gyöngyöspata 0293/16 és 0292/2 helyrajzi számú ingatlanokat érintő területbővítésére vonatkozott, a Gyöngyöspata 0292/3 helyrajzi számú ingatlant érintő területbővítésre, igénybevételre nem vonatkozott, ezért javaslom a környezeti hatások vizsgálata és a településrendezési eszközök módosítása közötti összhang megteremtését.

**Kelt: Miskolcon, az elektronikus aláírás dátuma szerint**

**Lipták Attila tűzoltó dandártábornok**

**tűzoltósági tanácsos**

**megyei igazgató**

**helyett és nevében**

**dr. Csapó Zoltán**

**katasztrófavédelmi hatósági**

**szolgálatvezető-helyettes**

**Kapják:**

1. Címzett (hk)
2. Iratokhoz