



ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
MISKOLC

Dátum:
2020. június 25

Ügyintézőnk:
Vasi Bernadett
Iktatószámunk:
É2020-1520-
005/2020

Ügyintézőjük:
Dr. Varga Attila
Iktatószámuk:
J/73-6/2020

Tárgy: Pétervására város településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 9/A § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás

Melléklet: 1 pld. térkép

Eged István Úr részére
polgármester

Pétervására Város Önkormányzata
Pétervására
Szabadság tér 1.
3250

PÉTERVÁSÁRAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Érkezett: 2020.06.29.		
Iktatószám: J. 73-4/2020.		
Melléklet:	Határidő:	Ügyintéző: dc. VA

Tisztelt Polgármester Úr!

Pétervására Város Önkormányzata a 2020.06.05-én érkezett, J/73-6/2020. iktatószámú levelében Igazgatóságunktól adatszolgáltatást kért a község településrendezési eszközeinek módosításához.

A város közigazgatási területéről benyújtott dokumentációt Igazgatóságunk áttanulmányozta és nyilvántartásai alapján az alábbi adatszolgáltatást adja:

1. Országos vízminőség-védelmi terület országos övezetének lehatárolásához, a felszíni és a felszíni alatti vízhasználatok, vízbázisok és vízgyűjtő gazdálkodási területek

- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény értelmében "vízminőség-védelmi terület övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a miniszteri rendeletben, valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a felszíni és felszín alatti vizek, az emberi fogyasztásra, használatra szánt vizek és a vízkivételi művek, továbbá a halak életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt vizek megóvását szolgáló védelem alatt álló területek tartoznak."

Igazgatóságunk információja alapján Pétervására város közigazgatási területe

- érintett a „Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület övezete” által,
- nem érintett a „Felszíni vizek vízminőség védelmi vízgyűjtő területének övezete” által.

Az ezt bemutató térkép megtekinthető a http://gis.teir.hu/rendezes_heves_trt_ov elérési címen.

- Igazgatóságunk nyilvántartása szerint a város közigazgatási területén 6 db érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni vízhasználat van, valamint 1 db érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező felszín alatti vízhasználatot tartunk nyilván.
- A város közigazgatási területe felszín alatti vízbázis kijelölt hidrogeológiai védőidomát, védőterületét nem érinti, illetve felszíni ivóvízbázis kijelölt védőterületén nincs rajta.

Vízgyűjtő gazdálkodási terület

- Vízgyűjtő-gazdálkodási terület szempontból Pétervására város közigazgatási területe a 2-11 Tarna tervezési alegységen helyezkedik el. Magyarország felülvizsgált 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve a 1155/2016. (III.31.) Korm. határozattal lett elfogadva (a felülvizsgálattal kapcsolatos dokumentációk és az alegységtervek megtalálhatók a www.vizugy.hu honlapon). A településrendezési eszközök módosításánál az abban foglaltak irányadónak tekintendők

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 3. § (2) bekezdése értelmében vízügyi igazgatási szervként a vízügyi igazgatóságok látják el az állami tulajdonban lévő vizek és vízellátási létesítmények, a felszín alatti vizek víztartó képződményeinek és a felszíni vizek medreinek vagyongazdálkodását. A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet értelmében valamennyi vízhasználat, vízimunka, vízellátási létesítmény esetén – elvi vízjogi és fennmaradási engedéllyel az erre irányuló kérelemnél, vízhasználat önálló engedélyezése esetén a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemnél, különben a vízjogi létesítési engedély iránti kérelemnél – a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát a vízügyi hatóság felé be kell nyújtani. Mindezek értelmében a vízjogi engedélyköteles vízhasználatok, vízimunkák és vízellátási létesítmények esetében Igazgatóságunk objektumazonosítási nyilatkozatát és/vagy vagyongazdálkodási hozzájárulását meg kell kérni.

2. Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe

- Pétervására város területe nagyvízi mederrel nem érintett. Erre tekintettel a mértékadó árvízszint – a módosítás szempontjából – nem határozható meg.
- A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése elnevezésű projekt keretén belül tervezett vízkár elhárítási célú szükségtározók megvalósítása nem érinti a település közigazgatási területét.

3. Rendszeresen belvízjárta terület, kisvízfolyások

- A település a vízügyi szakmai besorolás szerint dombvidéki területhez tartozik. Pétervására nem tartozik belvízi öblözetbe.

Felszíni vízfolyások

A település a Tarna-patak vízgyűjtő területén fekszik. A település felszíni vizeinek fő befogadója a Tarna-patak és mellékágai: **Leleszi-Tarna-patak, Szénégető-patak (Ivádi-patak), Tó-patak.**

A Leleszi-Tarna ág hossza 13,2 km, vízgyűjtője 82,2 km². A meder felső végpontjának magassága 299 m A.f., alsó végpontjának magassága 132 m, az átlagos esés 10 ‰. A patak a Tarnalesz, Fedémes közötti közúti hídig rendezve van, azonban a felette lévő részen a mederélig beépített építmények miatt a szelvénybővítés nincs megoldva.

Az Szénégető-patak kb. 10 km hosszú, vízgyűjtője 32,5 km², míg a Tó-patak 5,5 km hosszú, vízgyűjtője pedig mintegy 12 km².

A Tarna-patak általános jellemzése:

A vízfolyás forrásvidéke a Mátra hegység K-i nyúlványain, kis részben Szlovákia területén helyezkedik el. A torkolati szelvényhez tartozó teljes vízgyűjtőterülete 2116 km². A vízgyűjtő hosszan elnyúló, a felső szakaszokon hegyvidéki, az alsó részen alföldi jellegű területek alkotják. A Tarna-patak befogadója a Zagyva folyó. A vízgyűjtő felső részének erdőborítottsága kb. 50%-os, ugyanakkor itt található a legtöbb laza, könnyen málló mészkő talajú kopáros terület is, mely a vízfolyás hordalékhozamát jelentősen növeli.

A vízfolyás rendezésére, a völgyében elhelyezkedő települések árvízmentesítésére vonatkozóan a legrégebbi írásos emlékek 1715-ből valók. A vízfolyás mai képét is meghatározó szabályozási és vízgyűjtő-rendezési, vízmosáskötési munkálatokat a Tarna-völgyi Társulatok kezdték el. A Kál fölötti szakaszt 1897-1904 évek között rendezték, majd folyamatosan iszaptalanították a medret és sorra épültek a vízmosáskötő művek. Az 1930-1940-es, majd az 1949-1952-es években már a Kultúrmérnöki Hivatal tervei és irányítása mellett folytak a rendezési munkálatok.

A vízfolyás felső szakaszának vízgyűjtő területén az 1960-as években jelentős meliorációs beavatkozások történtek, melynek hatásaként a patak vízjárása kiegyenlítettebbé vált.

A vízfolyás Bp.-Miskolc vasútvonal alatti szakasza elsőrendű árvízvédelmi töltések között halad. A vasútvonal fölötti szakaszon elsőrendű árvízvédelmi töltések nem épültek, ott a patakot több helyen víztartó depóniák határolják.

A Tarna-patak fő ágán tározó nem épült, azonban a mellékvízfolyásain, oldalvölgyeiben számtalan tározó létesült.

Pétervására közigazgatási területén a Tarna-patak, Leleszi-Tarna-patak, Szénégető-patak, és a Tó-patak Igazgatóságunk kezelésébe került.

Pétervására D-K-i külterületén tározási lehetőség: **Terpesi-tározó**

A tervezett tározó Heves megye északi részén, Pétervásárai járásában, Terpes községtől északra, Pétervásárától délre helyezkedik a Tarna völgyben. A kijelölt tározóterület Pétervására, Tarnalesz, Bükkszék, Kisfüzes települések külterületén létesülne. A tározó elzárási szelvénye Terpes község felett, a Tarna-patak 71+700 km szelvénye. A tározó ÉNy-DK-i irányú.

A településfejlesztési tervben kérjük tározási lehetőségként feltüntetni.
Térképet mellékletként csatoljuk.

Előírásaink:

- A Tarna-patak, Leleszi-Tarna-patak, Szénégető-patak, Tó-patak esetében a természetben meglévő part éleitől, számított 3,0 m széles parti sávot szabadon kell hagyni a 83/2014. (III.14.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, karbantartási és fenntartási munkálatok elvégzésére. Ezen területeken állandó épület, építmény, kerítés nem helyezhető el, továbbá fás

szárú növények telepítése is tilos.

- A víztározókat, ill. tározási lehetőséget, valamint a településen átfolyó vízfolyásokat, valamint ezeknek a 83/2014. (III.14.) Korm. rendeletben biztosított partí sávjait vízgazdálkodási, vízügyi területként kell feltüntetni a településfejlesztési tervben.
- Patakok, vízfolyások menti területek esetleges telekosztásának, valamint új lakó vagy egyéb célú beépítésének előfeltételül kell szabni a felszíni vízfolyások, patakok NQ_{1-3%}-os mértékadó vízhozamra történő kiépítését, mederrendezését.
- Új lakó vagy egyéb célú ingatlanok kiosztásának, valamint beépítésének előfeltételül kell szabni a terület vízrendezését és a csapadékvizek elvezetésének a megoldását.

4. Vízirajzi vonatkozások

Pétervására város közigazgatási területén 1 db vízirajzi állomás található (192029 Pétervására ZTVSZR felszíni) található, amelyről adatokat az alábbi táblázatban foglalunk össze:

Az állomás			adatfajta	A rendelkezésre álló idősor terjedelme
törzsszáma	neve	típusa		
192029	Pétervására ZTVSZR	felszíni	vízállás	2013.01.01-től napjainkig
			vízhozam	

5. Víziközmű jellemzők

Pétervására kiépített vízellátó hálózattal és szennyvízelvezető rendszerrel rendelkezik. Az összegyűjtött szennyvizek a város szennyvíztisztító telepén kerülnek megtisztításra. A víziközművek üzemeltetője az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. Ivád, Kisfüzes, Terpes és Szajla községek Pétervására központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz történő csatlakozási kérelme jóváhagyásra került.

Előírásaink:

- A közműves ivóvízellátó rendszer igénybevétele során figyelembe kell venni a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény előírásait.
- A szolgáltatott ivóvíz minőségének ki kell elégítenie „az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló” módosított 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet előírásait.
- A közcsontrába vezetett szennyvizek minőségének ki kell elégítenie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet előírásait. Szükség esetén gondoskodni kell az ipari jellegű szennyvizek megfelelő fokú előtisztításáról.
- Az újonnan kialakításra kerülő és más szennyvíz rácsatlakozás nélküli ingatlanok esetében a rákötési lehetőséget, amennyiben műszakilag lehetséges, a meglévő közműhálózatra történő csatlakozással biztosítani kell.

Igazgatóságunk az eljárás esetleges további szakaszaiban is részt kíván venni.

Kérjük, a településrendezési eszközök módosított példányát Igazgatóságunk részére elektronikus formában megküldeni szíveskedjenek.

A város településrendezési eszközeinek módosításához szükséges további adatok

Igazgatóságunk, mint az állami tulajdonú felszíni és felszín alatti vízkészletek és vízi létesítmények kezelője fontos feladatának tekinti a területén lévő Önkormányzatok szakmai segítségét, illetve a velük való hatékony és eredményes együttműködést.

A korábbi gyakorlatunknak megfelelően az előző alapadatokon túl a tervezéshez szükséges további vízrajzi, vízgazdálkodási adatok, a közüzemi ivóvízellátására, szennyvízelvezetésre vonatkozó részletesebb információk szolgáltatását külön igénylés alapján tudjuk szolgáltatni.

A közérdekű adatigénylés rendjére vonatkozó tájékoztató információk a <http://www.emvizig.hu/Adatszolg/Adatszolgaltatas.asp> link alatt érhetők el.

Üdvözlettel:


Csont Csaba
műszaki igazgatóhelyettes


Erről értesül:

1. Címzett (hivatal@petervasara.hu)
2. ÉMVIZIG Vízügyi és Öntözési Osztály – Helyben
3. ÉMVIZIG Vízrajzi és Adattári Osztály – Helyben
4. ÉMVIZIG VVGO Víziközmű Csoport – Helyben
5. ÉMVIZIG Vízügyi és Vízügytógazdálkodási Osztály – Helyben

3. ábra A tervezett fejlesztések helyszínrajza

