



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

Ügy száma: 35500/8908/2020. ált. (2646/2020.)
Ügyintéző: Iván Krisztián
Telefonszám: 46/517-377

Tárgy: Gyöngyöspata településrendezési
eszközeinek bányaterület
bővítésével összefüggő módosítása,
környezeti vizsgálat szükségessége

Hivatkozási számuk: 102-25/2020

Gyöngyöspata Város Polgármestere

3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.

Tisztelt Polgármester Asszony!

102-25/2020 számú megkeresésére – az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdése alapján – Gyöngyöspata város településrendezési eszközeinek a „Szurdokpüspöki I. (Komálaposi üzem) – kovaföld, pumicit” védnevű bányatelek bővítésével összefüggő módosításához **a környezeti vizsgálattal kapcsolatban** vízügyi és vízvédelmi hatósági szempontból **az alábbi véleményt adom:**

A Korm. rendelet 3. számú melléklet **II.1.d)** pontja alapján jelen eljárásban igazgatóságom „*a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelmére kiterjedően*” vesz részt.

Megkeresésében csak a tervezett módosítás általános célja szerepel, a megküldött levélből az érintett területekre tervezett szabályozás részletei nem állapíthatóak meg, előzőek befolyásolják hatóságomnak a környezeti vizsgálat szükségességére, ill. tematikájára vonatkozó véleményét.

Ahogy megkeresésében szerepel, a „Szurdokpüspöki I. kovaföld és pumicit” védnevű bányatelek területbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást a környezetvédelmi hatóság HE-02/KVTO/00074-3/2020. számú határozatával lezárta.

Az említett előzetes vizsgálati eljárás (ill. abban igazgatóságom szakhatósági közreműködése) **a bányatelek Gyöngyöspata 0293/16 és 0292/2 helyrajzi számú ingatlanokat érintő bővítésére vonatkozott, melyeken a tárgyi tervezési feladat és tervezési terület egyaránt túlterjed.** Ugyanakkor a megkeresésében szereplő tervezési feladat és a lehatárolt tervezési terület eltérnek egymástól (utóbbi pl. a Gyöngyöspata 0292/4, 0292/5, 0292/6 és 0292/7 helyrajzi számú ingatlanokat is magába foglalja).

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ✉: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962

Hivatali kapu KRID: BKITVH 225276938

E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

A környezetvédelmi hatóság HE-02/KVTO/00074-3/2020. számú határozatával lezárt előzetes vizsgálati eljárásban nem került megállapításra, hogy a bányatelek bővítése érint-e felszín alatti vizeket.

A „Szurdokpüspöki I. kovaföld és pumicit” bánya hatályos környezetvédelmi engedélye korábbi szakhatósági állásfoglalásom alapján a bányászati tevékenységet +218 mBf szintig teszi lehetővé, ugyanakkor a bányatelek alapsíkja ismereteim szerint +160,00 mBf szinten van.

Megkeresése alapján nem állapítható meg, hogy településrendezési eszközeik tárgyi módosítása milyen minimális mBf szintig terjedő „különleges bányaterület területfelhasználásra” vonatkozna.

Fentiek alapján, amennyiben településrendezési eszközeik tervezett módosítása horizontálisan a hatályos környezetvédelmi engedélyben szereplő ingatlanokon kívüli területekre és/vagy vertikálisan a +218 mBf szint alatti „különleges bányaterület területfelhasználást” lehetővé tenné, abban az esetben **a településrendezési eszközök tervezett módosításával összefüggő környezeti vizsgálatot szükségesnek tartom**. A környezeti vizsgálati dokumentációban annak bemutatását kérem, hogy a tervezett területfelhasználás felszín alatti vizet, vizeket érintene-e, ha igen, hogyan (pl. milyen mBf szinten, milyen módon és mértékben).

Kelt: Miskolcon, az elektronikus aláírás dátuma szerint

Lipták Attila tüzoltó dandártábornok

tüzoltósági tanácsos

megyei igazgató

helyett és nevében

dr. Csapó Zoltán

katasztrófavédelmi hatósági

szolgálatvezető-helyettes

Kapják:

1. Címzett (hk)
2. Iratokhoz